



كراسة الشروط والمواصفات الفنية
المناقصة العامة رقم ٢٧-٢٣-٢٠٢٣/٢٠٢٤
لتوريد وايرات لزوم اوناش الرصيف العملاقة
(بنظام المظروفين)

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية
الاحد الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣

٣٩٩,٠٠ جم	قيمة الكراسة:
٥,٠٠ جم	صندوق دعم نوي الاعاقة
٥,٠٠ جم	صندوق الشهداء





المحتويات

٤	تمهيد
٤	مادة (١) كراسة الشروط والمواصفات:-
٤	مادة (٢) شروط تقديم العطاءات: -
٥	مادة (٣) بيانات وكيل المورد
٥	مادة (٤) تعديل مدة تقديم العطاءات
٥	مادة (٥) صلاحية سريان العطاءات:-
٥	مادة (٦) الاستفسارات
٥	مادة (٧): منشأ البنود: -
٥	مادة (٨) حظر التقدم بأكثر من عطاء
٥	مادة (٩) حظر تعديل العطاء
٥	مادة (١٠) مدة التوريد:
٦	مادة (١١): شروط التوريد وتسليم البنود:-
٦	مادة (١٢) التأمين الابتدائي
٧	مادة (١٣) التأمين النهائي
٧	مادة (١٤) أثر عدم سداد التأمين النهائي
٧	مادة (١٥): شروط سداد المستحقات
٧	مادة (١٦) تجزئة المناقصة
٧	مادة (١٧) فض المظاريف الفنية
٨	مادة (١٨) التقييم الفني للعطاءات
٨	مادة (١٩) استيفاء واستيضاح العروض الفنية والمالية
٨	مادة (٢٠) فض المظاريف المالية
٨	مادة (٢١) إخطار صاحب العطاء الفائز
٨	مادة (٢٢) التأخير في تنفيذ العقد
٩	مادة (٢٣) الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين
٩	مادة (٢٤) استلام الأصناف





- ١٠ مادة (٢٥) نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID :-
- ١٠ مادة (٢٦): اصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية: -
- ١٠ مادة (٢٧) محتويات المظروف الفني: -
- ١١ مادة (٢٨) محتويات المظروف المالي: -
- ٢٢ نموذج خطاب العطاء
- ٢٣ نموذج (أ) خطاب الضمان الابتدائي
- ٢٤ نموذج (ب) خطاب الضمان النهائي
- ٢٧ نموذج العقد
- ٢٧ تمهيد
- ٢٨ البند الأول
- ٢٨ البند الثاني - ملاحق العقد
- ٢٨ البند الثالث - قيمة العقد
- ٢٩ البند الرابع - التأمين النهائي
- ٢٩ البند الخامس - توريد محل العقد
- ٣٠ البند السادس - استلام محل العقد
- ٣٠ البند السابع - الضمان
- ٣٠ البند الثامن - سداد المستحقات / الدفعة المقدمة
- ٣١ البند التاسع - زيادة أو نقص الكميات
- ٣١ البند العاشر - التعاقد من الباطن
- ٣١ البند الحادي عشر - التأخير في تنفيذ العقد
- ٣٢ البند الثاني عشر - حظر التنازل عن العقد
- ٣٢ البند الثالث عشر - سرية العقد
- ٣٢ البند الرابع عشر - ثبات أسعار العقود
- ٣٢ البند الخامس عشر - القانون الحاكم للعقد
- ٣٢ البند السادس عشر - القوة القاهرة
- ٣٢ البند السابع عشر - الظروف الطارئة
- ٣٣ البند الثامن عشر - فض المنازعات





٣٣ البند التاسع عشر - المكاتبات الرسمية
٣٣ البند العشرون - النسخ





تمهيد

تطرح شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المناقصة (العامة) رقم ٢٧-٢٠٢٣/٢٠٢٤ لشراء وايرت لزوم أوناش الرصيف العملاقة ذلك وفقا لأحدث التصاميم المتداولة في سوق الإنتاج

مادة (١) كراسة الشروط والمواصفات:-

على الجهة مقدمه العطاء

- ١- ان تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الاتي:-
 - خطاب تفويض من الجهة مقدمه العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء كراسة على ان يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمه العطاء
 - سداد قيمه شراء الكراسة بأي وسيلة سواء نقدا، أو بشيك ، أو تحويل بنكي ، أو خصما من مستحقات المورد الصالحة للصرف في تاريخ السداد مقابل ائصال بذلك
 - ٢- صورة من اخر ميزانية
 - ٣- صورة من سابقة الأعمال،
- تعد كراسة الشروط والمواصفات وكافه الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من العقد ومكمله له ومتممة لأعماله ومنتجة لأثاره وبناءا عليه ينبغي علي الجهة مقدمه العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة واعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها

مادة (٢) شروط تقديم العطاءات:-

- ١- تُقدّم العطاءات موقعة من أصحابها، ويُذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فض المظاريف الفنية كما يُذكر اسم صاحب العطاء.
- ٢- يجب تقديمها على نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط والمواصفات،
- ٣- تُسَلَّم العطاءات إلى قطاع الشئون التجارية قبل التاريخ والموعد المحدد لفض المظاريف الفنية إما باليد أو عن طريق البريد السريع، بموجب إيصال يفيد الاستلام يُحدّد به موعد وتاريخ استلام العطاءات
- علمًا بان اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية هو يوم الاحد الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٢ ظهرا
- ٤- يُقدّم العطاء في مظروفين (احدهما فني والآخر مالي) داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الشركة وعنوان قطاع الشئون التجارية كما يلي

السيد المحاسب/ مدير عام المشتريات والمخازن.

شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

شارعي مصطفى كامل وعزمي

مبنى الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس – الدور السابع

for-pur@pschc.com

ت: ٠٦٦٣٢٥٦٩١٤

مع إضافة عبارة مناقصة عامة رقم (٢٧-٢٠٢٣/٢٠٢٤)

لعملية توريد وايرت لزوم أوناش الرصيف العملاقة

- ٥- يقدم العطاء من صاحبه أو من يفوضه شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك أو وكيله
- ٦- على صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه، وإذا رغب في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فينبئها في كتاب مستقل ويُسلّمها إلى قطاع الشئون التجارية قبل الموعد المحدد لفض المظاريف الفنية،





٧- يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الشركة وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات.

مادة (٣) بيانات وكيل المورد

- العروض المقدمة من شركات اجنبية يجب ان تتضمن اسم وعنوان الوكيل التجاري المقيم في جمهورية مصر العربية
- علما بان جميع العطاءات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة باستمارة ١٤ س وكلاء سارية المفعول

مادة (٤) تعديل مدة تقديم العطاءات

يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفض المظاريف الفنية بثلاثة أيام عمل على الأقل؛ أن يتقدم كتابةً لقطاع الشئون التجارية بطلب مُسبب لِمُدّة تقديم العطاءات.

مادة (٥) صلاحية سريان العطاءات:-

- ١- لا بد أن تكون صلاحية العطاءات لمدة لا تقل عن ٤٥ يوما تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفني.
- ٢- وفي حالة انتهاء مدة سريان العطاء لمقدمه الحق في سحب تأمينه الابتدائي وفي هذه الحالة يصبح العرض لا غيا.

مادة (٦) الاستفسارات

لصاحب العطاء المحتمل أو من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أي إيضاحات كتابةً بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر عن العملية على الموقع الإلكتروني للشركة وبعد أقصى عشرة أيام عمل قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية

مادة (٧): منشأ البنود:-

يجب أن يذكر بوضوح في العرض بلد المنشأ وأي معلومات تغطي مصلته سيتم رفض العرض ويتحمل مقدمه كافة النتائج على ذلك مع ضرورة قيام مقدم العطاء بتقديم شهادة منشأ عند توريد البنود المرساة

مادة (٨) حظر التقدم بأكثر من عطاء

يُحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له باتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، وفي حالة مخالفته يتم استبعاد العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين المؤقت لصالح الشركة، أو فسخ العقد، أو تنفيذ على حساب المتعاقد وأيلولة التأمين النهائي إلى الشركة وتحميل المتعاقد بأي خسائر تلحق بها إذا تبيّن لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.

مادة (٩) حظر تعديل العطاء

لا يُعتمد بأي تعديل في العطاء يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فض المظاريف الفنية، ويُحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد، ما لم يكن التعديل في الأسعار من صاحب العطاء الفائز وبشرط أن يكون في صالح الشركة.

مادة (١٠) مدة التوريد:

تبدأ مدة التوريد من تاريخ أمر الإسناد، ويجب أن يوضح مقدم العطاء مدة التوريد في المظروف الفني ويجب عليه تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول مشمول أمر التوريد الى السفينة الشاحنة مع جميع البيانات والمواصفات اللازمة ولممثل الشركة فحص واختبار جميع مشتملات أمر التوريد في جميع الحالات وله حق قبولها أو رفضها.



مادة (١١): شروط التوريد وتسليم البندود:-

- مدة التوريد غير شاملة مدة التخليص في حالة التوريد البحري بميناء بورسعيد غرب فقط يكون توريد الأصناف الواردة من الخارج في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار وفقاً لشروط الطرح ، وعلى صاحب العطاء أن يراعي عند وضع أسعاره شروط التجارة الدولية (INCOTERMS) .
- ويجب ان يكون لمقدم العطاء رقم متعاملين مع الجمارك المصرية وأن يكون هذا الرقم مفعلاً وساري العمل به. حتى إتمام التوريد
- في حالة التوريد على دفعات تتحمل شركة بورسعيد للحاويات مصاريف التخليص عن دفعة واحدة فقط غير شاملة مصاريف الارضيات الناجمة عن أي تاخر يتسبب فيه المورد
- **يجب ان تذكر على جميع مستندات الشحن عند التوريد :-**
 - العبارة التالية في خانة المرسل اليه:-

"فرع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بنظام المناطق الحرة الخاصة بميناء بورسعيد"
"BRANCH OF PORT SAID CONTAINERS AND CARGO HANDLING CO.
"PRIVATE FREE ZONE"

○ الرقم الضريبي الخاص بالشركة : ١٠٠٣٧٢٨٥٦
○ رقم التسجيل المسبق للشحنات ACID

مادة (١٢) التأمين الابتدائي

- أولاً: يجب أن تكون العطاءات مصحوبة بتأمين ابتدائي قدره ٥٠٠٠ يورو (فقط خمسة الاف يورو لا غير)
ثانياً:- يتم تقديم التأمين الابتدائي والنهائي بنفس عملة العرض المقدم.
ثالثاً: يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته، ويُستبعد كل عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد .
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون التأمين المؤقت سارياً لمدة ثلاثة شهور
ويؤدي التأمين المؤقت بأي من الصور الآتية:-
- (١) بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي قيد أو شرط، وأن يُقر فيه المصرف بأن يدفع لأمر الشركة مبلغاً بذات قيمة التأمين المطلوب وبذات العملة.
 - (٢) يجوز لصاحب العطاء تقديم طلب سداد التأمين المؤقت قبل موعد جلسة فتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل، وذلك خصماً من مستحقاته لدى الشركة عن عمليات أخرى؛ بحيث يتم إرفاق المستند الدال على صلاحيتها للمصرف من الإدارة المعنية في تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية .
 - (٣) شيك مصرفي معتمد من بنك محلي مصري درجة أولى
 - (٤) ايداع أو تحويل بنكي على حسابات الشركة التالية



اسم البنك	البنك التجاري الدولي CIB
رقم الحساب بالجنيه المصري	100008933418
رقم الحساب بالدولار	100010240527
رقم الحساب باليورو	100005165468
السويفت كود	CIBEEGCX002



اسم البنك	البنك الاهلي المصري NBE
رقم الحساب بالجنيه المصري	31030704821776000 10
رقم الحساب بالدولار	31030604821776000 21
رقم الحساب باليورو	31030604821776000 10
السويفت كود	NBEGEGCX310

مادة (١٣) التأمين النهائي

- بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج او الوكيل او الموزع او الممثل المحلي او موردي المناطق الحرة الخاصة
- يلتزم صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرين يوم عمل بواقع (١٠%) من قيمة العقد، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه
- يجوز لصاحب العطاء الفائز طلب أداء التأمين النهائي، أو جزء منه خصمًا من مستحقاته عن عمليات أخرى في الشركة متى كانت صالحة للصرف في التاريخ المحدد للأداء، على أن يُرفق صاحب العطاء بالطلب مستندًا معتمدًا ومختومًا من الإدارة المختصة بالشركة يفيد مقدار مستحقاته وصلاحيته للصرف.
- ولا يُحصّل التأمين النهائي من صاحب العطاء الفائز إذا قام بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الشركة بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي، وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان.

مادة (١٤) أثر عدم سداد التأمين النهائي

- وإذا لم يتم صاحب العطاء الفائز بسداد التأمين النهائي يتم اتخاذ أحد الإجراءات التالية، وبما يحقق مصلحة الشركة وهما:-
- (١) إلغاء أمر الاسناد أو أمر التوريد.
 - (٢) التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية له في الترتيب.
- وفي جميع حالات عدم سداد التأمين النهائي؛ يكون التأمين المؤقت من حق الشركة، كما يكون لها أن تخصم قيمة أي خسائر فعلية تكون قد لحقت بها بسبب صاحب العطاء الفائز من أي مستحقات له لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة أخرى أيا كان سبب الاستحقاق مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيًا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالوسائل المقررة قانونًا.

مادة (١٥): شروط سداد المستحقات

- في حالة السداد عن طريق تحويل بنكي : يتحمل المورد مصاريف التحويل البنكي في حالة السداد عن طريق التحويل على حسابه
- في حالة السداد عن طريق اعتماد مستندي : يتم السداد بموجب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء بناء على طلب مقدم العطاء على أن يتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك،(مصاريف فتح الاعتماد - مصاريف التعزيز - أخرى)

مادة (١٦) تجزئة المناقصة

□ المناقصة تقبل التجزئة

مادة (١٧) فض المظاريف الفنية

يتم فتح المظاريف الفنية للعطاءات المقدمة وقرانتهها بعد التأكد من استلام التأمين الابتدائي كاملا



مادة (١٨) التقييم الفني للعضاء

سوف يتم تقييم العضاء وفقا لنظام النقاط (cost factor) لكلا العرضين الفني والمالي علما بأنه سيتم رفض العروض التي لن تحصل على ٨٠% على الأقل من إجمالي التقييم الفني مع مراعاة النص على قيمة التفيتش بالمصنع بشكل منفصل حيث ان مهندس شركة بورسعيد لتداول الحاويات سيكون شاهدا وموافقا على كافة الاختبارات لمدة ٧ أيام عمل شاملة الإقامة كاملة وتذكرة الطيران وذلك علي حساب المورد وسيتم دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات و يتم التقييم الفني لتحديد العروض المقبولة فنيا على أساس التحقق من مطابقتها للشروط الفنية والمعايير الأساسية المطلوبة لكل بند من بنود المناقصة في كراسة الشروط والمواصفات وعقب إتمام ذلك سيتم إخطار مقدمي العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية

مادة (١٩) استيفاء واستيضاح العروض الفنية والمالية

يجوز للشركة استيفاء البيانات أو المستندات التي تساعد على استيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية من أصحاب العضاء بما يُعينها في إعداد التقرير الفني اللازم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم ودون أن يُخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أصحاب العضاء. وفي حالة عدم استجابة صاحب العضاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعضائه خلال المدة المحددة يتم استبعاد عضائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العضاء الأخرى.

مادة (٢٠) فض المظاريف المالية

ستقوم الشركة فور الانتهاء من تقييم العضاء الفنية بإخطار مقدمي العضاء كتابيا بما إذا كانت عضاءاتهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة أو مرفوضة كما يتضمن هذا الإخطار أيضا دعوة مقدمي العضاء المقبولة فنيا لفتح العضاءات المالية وسيتم اتباع ذات الخطوات السابقة اتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية يتم فض المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط، وتكون في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من أصحاب العضاءات المقبولة عروضهم الفنية، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.

مادة (٢١) إخطار صاحب العضاء الفائز

يتم إخطار صاحب العضاء الفائز بترسية العملية عليه، وعلى صاحب العضاء الفائز سداد قيمة التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك بأمر التوريد، أو أمر الإسناد، بحسب الأحوال .

مادة (٢٢) التأخير في تنفيذ العقد

إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها عن الميعاد المحدد، ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة، فيجوز للسلطة المختصة بالتعاقد منح المورد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة على النحو التالي:-

١% من قيمة الكمية التي تأخر في توريدها عن الاسبوع الأول أو جزء منه.

لتصبح ٢% عن الاسبوع الثاني أو جزء منه.

لتصبح ٣% عن الاسبوع الثالث أو جزء منه.

لتصبح ٥% عن الاسبوع الرابع أو جزء منه.

لتصبح ٧% عن الاسبوع الخامس أو جزء منه.

أما إذا زاد التأخير عن ذلك فتوقع عليه غرامة تأخير مقدارها ١٠% كحد أقصى.

و يبدأ حساب مدة الغرامة من اليوم التالي لاكتمال مدة التوريد، وبحسب الشهر طبقا لعدد أيامه بالتقويم الميلادي.





و يكون حساب الغرامة على أساس القيمة الإجمالية للعقد، إلا إذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بشكل مباشر أو غير مباشر بما تم توريده، ففي هذه الحالة تحسب الغرامة على أساس قيمة الجزء المتأخر فقط. و في حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد أو خلال المهلة الإضافية، فللشركة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:-

أ) شراء الأصناف التي لم يتم المورد بتوريدها علي حسابها بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها بين الطرفين
ب) إنهاء التعاقد فيما يخص الأصناف التي لم يتم توريدها.
و في كلتا الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الشركة، ولها أن تخضع غرامة التأخير وما يلحق بها من خسارة بما فيها فروق الأسعار من مستحقات المتعاقد لديها، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه بالطريق الإداري.
و في جميع الحالات يجوز للسلطة المختصة بالتعاقد إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا ثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته أو لأسباب ترجع إلى الشركة، كما يجوز إعفائه منها إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.

مادة (٢٣) الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين

يجب على المتعاقد مع الشركة تجنّب مُوجبات فسخ العقد، وبصفة خاصة ما يلي:-
١) تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة بالذات أو الواسطة وذلك بغرض الغش أو التلاعب.
٢) المخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة (٨) من الكراسة عاليه أو التورط في أي ممارسات احتيالي، أو فساد، أو احتكار، ومن ذلك التواطؤ، أو منع أي منافسة لأحد أصحاب العطاءات الآخرين، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة وبما يؤدي إلى المساس بعدالة المنافسة المشروعة والإخلال بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وغير ذلك من ممارسات تُخل بتطبيق البنود الواردة بهذه الكراسة
بما قد يؤدي إلى فسخ التعاقد تلقائياً في هاتين الحالتين وشطب اسم المتعاقد من سجلات الشركة، على أن يُنشر قرار الشطب على الموقع الإلكتروني للشركة وقيد في سجل الممنوعين من التعامل في السجل الخاص بذلك ويحظر التعامل معهم.
ويتم بناءً على طلب المتعاقد الذي شُطب اسمه إعادة قيده إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً، أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه.

مادة (٢٤) استلام الأصناف

يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة بالعقد، خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللوصفات، أو العينات المعتمدة،
إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وُجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة؛ يتم إخطار المتعاقد بذلك كتابةً بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بديلاً عنها ويلتزم المتعاقد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيكون للشركة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (٥%) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع، وبعد انتهاء هذه المدة تُتخذ إجراءات بيعها لحساب المتعاقد ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للشركة، فضلاً عن المصروفات الإدارية، ويكون البيع وفقاً لأحكام اللائحة المطبقة بالشركة.





مادة (٢٥) نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID :-

أولاً : الشحنات الواردة بحراً:

يلتزم المورد بتقديم فاتورة مبدئية للشركة - حال الاستيراد من الخارج - وذلك لمراجعتها و اخطار المورد بالموافقة عليها من الشركة كتابياً .

سيتم اخطار المورد برقم مسلسل للتسجيل المسبق للشحنات خلال أسبوع عمل من استلام الفاتورة المبدئية الصحيحة شريطة ان يتم ادراج هذا الرقم على كافة مستندات الشحن و موافاة الشركة بصورة من مستندات الشحن لمراجعتها مدرج بها الرقم المسلسل لتسجيل الشحنات المسبق و اخطاره بالموافقة النهائية عليها قبل اتمام الشحن .

يلتزم المورد بادراج صور أصول المستندات الموافق عليها بالمنصة الخاصة بكتل البيانات (block chain platform) و اخطار الشركة بذلك .

للمزيد من المعلومات عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID يرجى الاطلاع على الرابط التالي :-

<https://www.nafeza.gov.eg/ar/site/aci-details>

وإذا لم يلتزم المورد باجراءات التسجيل المسبق للشحنات سيتم اعادة شحن البضاعة وستكون الشركة غير مسؤولة عن اية أضرار قد تصيب المورد في هذا الشأن.

مع مراعاة كافة المنشورات و القرارات المحدثه الصادرة من وزارة المالية و مصلحة الجمارك المصرية فيما يخص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI و تحديثاتها .

علما بأن الفاتورة الواجب على المصدر ادخالها من خلال منصة CARGO X ينبغي أن تحتوي على رقم (GS1 و HS CODE و PART NO.) على أن يكون نظام اصدار الفواتير بأحد البرامج التالية EXCEL أو ORACLE أو SAP .

على ان يتم موافاتنا بصورة EXCEL SHEET قبل الرفع على منصة CARGO X للمزيد من المعلومات عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID جوا يرجى الاطلاع على الرابط التالي :-

○ <https://www.nafeza.gov.eg/ar/pages/15>

مادة (٢٦): اصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية:-

يلتزم المورد بقرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢١ وقرار رئيس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ وتحديثاتها برفع فاتورة ضريبية على بوابة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب تتضمن التوقيع الإلكتروني لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة ورقم التسجيل الخاص بمصلحة الضرائب.

مادة (٢٧) محتويات المظروف الفني:-

(١) مايفيد سداد التأمين المؤقت (الابتدائي)

(٢) صورة سجل تجاري ساري .

(٣) البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي.

(٤) رقم متعاملين بالجمارك المصرية ساري حتى اتمام التوريد .

(٥) شروط التوريد

(٦) شروط الضمان (ان وجدت)

(٧) طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومُدته.





- ٨) الكتلوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدمة عن العرض والضمان الخاص بها بحسب طبيعتها.
- ٩) إذا ما رغب المورد في عرض شروط خاصة يجب تقديم ذلك بخطاب مرفق في عطائه وفي نفس الوقت يشير الى ذلك في استمارة العرض بشرط أن يصل الى لجنة فتح المظاريف قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- ١٠) وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات وجميع النماذج المرفقة

مادة (٢٨) محتويات المظروف المالي: -

- ١- قوائم الأسعار وجداول الفئات وكمياتها مع مراعاة
- a. كتابة الأسعار أرقامًا وحروفًا باللغة العربية، وأن يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددًا أو وزنًا أو مقياسًا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
- b. ويجوز أن تُكتب الأسعار بالعملة الأجنبية في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج، ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- c. أن تكون قائمة الأسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء.
- d. عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته أرقامًا وحروفًا والتوقيع بجانبه.
- e. في جميع الأحوال لن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قُدِّم بعد فتح المظاريف الفنية.
- f. الاصناف محل التعاقد خاصة بقطاع تداول الحاويات وهو معفي من الضرائب والرسوم المقررة وضريبة القيمة المضافة

مدير عام المشتريات والمخازن

"محاسب/ فوزي محمد شكر"





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



SPECIFICATION OF WIRE ROPES

Bidders are invited by Port Said container & cargo handling Co for supply: -

1) Hoist wire ropes for gantry cranes (Liebherr No 111/112 IR1989/90)

8 hoist wire ropes right hand lay, diameter 28 mm, length 270 m

2) Hoist wire ropes for gantry cranes (Noell Supper Post No 107, Liebherr No 111/112/104 IR1989/90/1557)

11 hoist wire ropes left hand lay, diameter 28 mm, length 270 m

3) Hoist wire ropes for ZPMC gantry cranes No 108/109/110

9 wire ropes right hand lay, diameter 30 mm, length 545 m

4) Hoist wire ropes for ZPMC gantry crane No113

4 wire ropes right hand lay, diameter 30 mm, length 610 m

5) Wire ropes for secondary trolley for ZPMC gantry cranes No 108/109/110

a) 3 wire ropes right hand lay, diameter 16 mm, length 260 m

b) 1 wire ropes right hand lay, diameter 16 mm, length 130 m



1



CHAPTER-1: TECHNICAL SPECIFICATION OF THE ROPES

CHAPTER-2: EVALUATION OF THE ROPES

CHAPTER-3: TEST OF THE ROPES





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



CHAPTER-1: TECHNICAL SPECIFICATION

1-Technical specifications for hoist gear wire ropes for gantry cranes Liebherr No 111/112 IR1989/1990)

1-1 Diameter $\phi = 28$ mm
Length L = 270 m
8 wire ropes R.H.L

1-2 The ropes must be made of compacted outer strands and 8 strands Ordinary lay

1-3 The ropes are galvanized fully lubricated

1-4 The ropes have a plastic layer between the steel core and the outer strands for giving the ropes smoother, high structural stability and protecting the ropes against corrosives

1-5 The ropes have a good resistance against sheaves crushing and suitable for ship to shore container cranes

1-6 The rope tensile strength is 1960 N/mm²

1-7 Minimum braking load of rope is not less than 700 KN

1-8 The ends of the ropes

- One end is Thimble DIN 3090 SIZE N28 C=70 suitable for pin diameter 70 mm
- The other end is PAD EYE

1-9 Schedule of particular to be filled by tenders

NO	DESCRIPTION	PARTICULARS
1	Total number of wires per diameter	
2	No of wires in each outer strand	
3	Weight kg/100 meter	
4	Calculated breaking load	
5	Minimum braking load	
6	Metallic area	
7	Average fill factor	
8	Average weight factor	
9	Spinning factor	

3





Port Said Container and Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



**2-Technical specifications for hoist gear wire ropes for gantry cranes Noell
Supper Post No 107, Liebherr No111/112/104 IR1989/1990/1557)**

2-1 Diameter $\phi = 28$ mm
Length L = 270 m
11 wire ropes L.H.L

2-2 The ropes must be made of compacted outer strands and 8 strands Ordinary lay

2-3 The ropes are galvanized fully lubricated

2-4 The ropes have a plastic layer between the steel core and the outer strands for giving the ropes smoother, high structural stability and protecting the ropes against corrosives

2-5 The ropes have a good resistance against sheaves crushing and suitable for ship to shore container cranes

2-6 The rope tensile strength is 1960 N/mm²

2-7 Minimum braking load of rope is not less than 700 KN

2-8 The ends of the ropes

- One end is Thimble DIN 3090 SIZE N28 C=70 suitable for pin diameter 70 mm
- The other end is PAD EYE

2-9 Schedule of particular to be filled by tenders

NO	DESCRIPTION	PARTICULARS
1	Total number of wires per diameter	
2	No of wires in each outer strand	
3	Weight kg/100 meter	
4	Calculated breaking load	
5	Minimum braking load	
6	Metallic area	
7	Average fill factor	
8	Average weight factor	
9	Spinning factor	





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



**3-Technical specifications for hoist gear wire ropes for ZPMC gantry cranes
No 108/109/110**

3-1 Diameter $\phi = 30$ mm
Length L = 545 m
9 wire ropes R.H.L

3-2 The ropes must be made of compacted outer strands and 8 strands Ordinary lay

3-3 The ropes are galvanized fully lubricated

3-4 The ropes have a plastic layer between the steel core and the outer strands for giving the ropes smoother, high structural stability and protecting the ropes against corrosives

3-5 The ropes have a good resistance against sheaves crushing and suitable for ship to shore cranes

3-6 The rope tensile strength about 1960 N/mm²

3-7 Minimum braking load of rope is not less than 785 KN

3-8 The ends of the ropes

The two ends are PAD EYE

3-9 Schedule of particular to be filled by tenders

NO	DESCRIPTION	PARTICULARS
1	Total number of wires per diameter	
2	No of wires in each outer strand	
3	Weight kg/100 meter	
4	Calculated breaking load	
5	Minimum braking load	
6	Metallic area	
7	Average fill factor	
8	Average weight factor	
9	Spinning factor	





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



4- Technical specifications for hoist gear wire ropes for ZPMC gantry crane No 113

4-1 Diameter $\phi = 30$ mm
Length L = 610 m
4 wire R.H.L

4-2 The ropes must be made of compacted outer strands and 8 strands Ordinary lay

4-3 The ropes are galvanized fully lubricated

4-4 The ropes have a plastic layer between the steel core and the outer strands for giving the ropes smoother, high structural stability and protecting the ropes against corrosives

4-5 The ropes have a good resistance against sheaves crushing and suitable for ship to shore cranes

4-6 The rope tensile strength about 1960 N/mm²

4-7 Minimum braking load of rope is not less than 785 KN

4-8 The ends of the ropes

The two ends are PAD EYE

4-9 Schedule of particular to be filled by tenders

NO	DESCRIPTION	PARTICULARS
1	Total number of wires per diameter	
2	No of wires in each outer strand	
3	Weight kg/100 meter	
4	Calculated breaking load	
5	Minimum braking load	
6	Metallic area	
7	Average fill factor	
8	Average weight factor	
9	Spinning factor	



Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
SIS department

wire ropes Technical Specification



S-Technical specifications for secondary trolley wire ropes for ZPMC gantry cranes No 108/109/110

- 5-1 Diameter** $\phi = 16 \text{ mm}$
Length L1 = 260 m 3 ropes R.H.L
L2 = 130 m 1 ropes R.H.L
- 5-2** The ropes must be made of compacted outer strands and 8 strands Ordinary lay
5-3 The ropes are galvanized fully lubricated
5-4 The ropes have a plastic layer between the steel core and the outer strands for giving the ropes smoother, high structural stability and protecting the ropes against corrosives
5-5 The ropes have a good resistance against sheaves crushing and suitable for secondary trolley
5-6 The rope tensile strength about 1960 N/mm²
5-7 Minimum braking load of rope is not less than 225 KN
5-8 The ends of the ropes

The two ends are PAD EYE

5-9 Schedule of particular to be filled by tenders

NO	DESCRIPTION	PARTICULARS
1	Total number of wires per diameter	
2	No of wires in each outer strand	
3	Weight kg/100 meter	
4	Calculated breaking load	
5	Minimum braking load	
6	Metallic area	
7	Average fill factor	
8	Average weight factor	
9	Spinning factor	





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



CHAPTER-2: Evaluation of the ropes

Final evaluation of ropes will be done by technical point cost factor
The evaluation will cover technical specifications of ropes, country of origin, delivery time, prequalification, duty cycle of ropes

The point of evaluation will be according to

	Evaluation items	degree
1	Technical specification	
2	Country of origin	
3	Delivery time	
4	Pre qualification for ship to shore	
5	Duty time / Life time of ropes	
6	Additional specification	
7	Total	100%

Offers which will not obtain at least 80 % of total technical evaluation will be dismissed

The following details must be submitted by the tenderers to be considered in the evaluation

- All details information regarding the technical specifications of each item (rope)
- The raw material of wires details and certificate
- Delivery time for all items
- Pre qualification documents for ship to shore cranes in the last five years
- Duty cycle (life time) of each rope should be identified by a certificate document from a container terminal





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



Chapter-3: Test of the ropes

3-1 TEST OF THE ROPES

ALL THE ROPES MUST BE INSPECTED AND CHECKED ACCORDING TO DIN 15020 AS: -

- 1- Tensile strength and breaking load for each type
- 2- Bending and torsion test for each type
- 3- Duty cycle test for each type
- 4- Construction of rope
- 5- End of rope
- 6- Length - diameter
- 7- Check certificate document for calculation and safety factor of ropes
- 8- Row material certificate document and data sheet document

3-2 GENERAL

- The manufacture of ropes should ensure that the cycle running of the required ropes is not less than 160000 container handling especially for hoist of gantry ship to shore
In additional provided an official certificate from different container terminal ports to carry out this point
- Production and quality assurance to be comply with third party rules
- Manufacture stages must be approved by independent testing certification of third-Party rules
- Manufacture workshop must be approved by testing certification according third-party rules
- Testing of ropes must be according to the rules of third party
- All the testing machines for wires and ropes must be under control and acceptance of third-party certification
- Final certificate document of each rope will be containing all ropes details and elongation test parabola curve approved and stamp from international third party
- Reels must be covered and isolated from outdoor storing conditions (rain, dust...etc)

3-3 PROCEDURE OF TESTING

- Ropes should be tested before shipment to Port Said at the manufacturing factory or other manufacturer's testing facility
- Port Said engineer will be witness and approve all the tests for 7 working days full accommodation and air ticket on behalf of the contractor





Port Said Container & Cargo Handling Co.
Engineering Sector
Sts department

wire ropes Technical Specification



Wire ropes Price list

no	Rope description	Diameter/length	QT	Unit price	Total price
1	Holst wire ropes for Noell No 107, Liebherr No 111/112	28 mm / 270 meter	19		
2	Holst wire ropes for ZPMC gantry cranes No 108/109/110	30 mm / 545 meter	9		
3	Holst wire ropes for ZPMC gantry crane No113	30 mm / 610 meter	4		
4	Wire ropes for secondary trolley for ZPMC No 108/109/110	16 mm /260 meter	3		
5	Wire ropes for secondary trolley for ZPMC No 108/109/110	16 mm /130 meter	1		





نموذج خطاب العطاء

اسم الشركة/.....
الموضوع/

السيد مدير عام المشتريات والمخازن
تحية طيبة وبعد

- استجابة لدعوتكم لتقديم عطاءات للمناقصة العامة التي صدرت بتاريخ --/--/---- تحت عنوان ----- وطبقا للتعليمات الصادره لمقدمي العطاءات يتقدم الموقعون ادناه بموجب هذا الخطاب بعطائهم للشركة طبقا لكراسه الشروط والمواصفات والمستندات القانونيه وفق ما هو مبين في العرضين الفني والمالي المصاحبين لهذا الخطاب (عطاؤنا)
- نقر بان التعليمات وكل المستندات التي قدمتموها لنا (شامله كل المستندات القانونيه والملاحق لهذا الموضوع والعرضين الفني والمالي المصاحبين) صحيحه وملزمه شامله اي جزء من اي من تلك المستندات لمن وقع عليها كما نؤكد اننا قد اخذنا بعين الاعتبار في التقدم لاعطائنا اضافاتكم ارقام (تذكر في حال صدورها) والتي ارسلت لنا اثناء مده العطاء ومرفق مع هذا الخطاب نسخه موقعه على كل منها
- نقر باننا قد تعرفنا تماما قبل التقدم بعطائنا على القوانين والقرارات المصريه وكل الاحوال الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه الاخرى السانده في هذا المكان وفي مصر والتي قد تؤثر على اعمال التقييم المقدمه في عطائنا وان مسؤوليه التحقق من هذه المعلومات والبيانات والمستندات تقع على عاتقنا دون ادنى مسؤوليه على شركه بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع واننا لن نرجع على الشركه بايه مسؤوليه في هذا الخصوص القيم المقدمه في عرضنا المالي وكل المعلومات والبيانات المرفقه مع عطائنا كامله وبدون اي تحافظات او مضامين فنيه و/ او ماليه خفيه لقد فحصت كل المعلومات والبيانات المشار اليها بدقه تامه وهي دقيقه من كافه النواحي
- نوافق على الالتزام بهذا العطاء لمدته من تاريخ فتح المظاريف الفنيه او لمثل تلك المده التي تم تمديدها وتحديدها طبقا للتعليمات وسيظل عطائنا ملزما لنا اثناء تلك المده
- مرفق مع عطائنا تامين العطاء (التامين الابتدائي) بمبلغ اجمالي مقداره فقط جنيه لا غير ويتكون تامين العطاء من (شيك / خطاب ضمان) ونوافق على قيامكم بمصادره تامين العطاء في الظروف وبالطريقه المحدده في تعليمات المناقصه
- نقر انكم قد تقومون بالغاء عمليه المناقصه في اي وقت لاي سبب تعتقدون انه مقبول ونقر انكم لن تتحملوا اي مصاريف تحملناها في تقديم العطاءات
- مرفق مع هذا الخطاب شهاده بصحة توقيعات ممثلينا المفوضين
- نشهد بان هذا العطاء قد تم اعداده بدون اتصال او تعاون مع شركات او مؤسسات اخرى واشخاص اخرين تمت دعوتهم لتقديم عطاءات باستثناء ما قد يكون قد تم ايضاحه للشركه وتمت الموافقه عليه اصلا من قبل الشركه قبل تقديم هذا العطاء مثل تلك الموافقه المرفقه مع عطائنا
- نشهد بان هذا العطاء معتدل من كافه الوجوه ولا يتضمن اي ترتيب سري او احتيالي

مقدم العطاء





نموذج (أ) خطاب الضمان الابتدائي

خطاب ضمان ابتدائي رقم / —

السادة /

نضمن نحن بمقتضى هذا السادة/ — بخصوص المناقصة رقم —

في حدود مبلغ — ونتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر إلى أية معارضة من قبل السادة / — ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا حتى —.

وعلى ذلك فان أية مطالبة منكم في هذا الشأن يجب أن تقدم في ميعاد غايته — فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى هذا التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لا غيا و ضمانتنا منتهية ونود الاحاطة أن الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب لا يعتد بها كما لا يجوز استخدام الضمان الابتدائي كخطاب ضمان نهائي.





نموذج (ب) خطاب الضمان النهائي

خطاب ضمان النهائي رقم / —

السادة /

نضمن نحن بمقتضى هذا السادة — بخصوص —

في حدود مبلغ — ونتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر إلى أية معارضة من قبل السادة / — ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا حتى —.

وعلى ذلك فان أية مطالبة منكم في هذا الشأن يجب أن تقدم في ميعاد غايته — فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى هذا التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لا غيا وضمانتنا منتهية ونود الاحاطة أن الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب لا يعتد بها.





رقم المناقصة /الممارسة
 عامة محدودة
العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

التامين الابتدائي:
 نقدي شيك تحويل بنكي ايداع بنكي خطاب ضمان ابتدائي
(علي ان يكون حق السداد في اي حال بحد اقصي يوم فتح المظاريف الفنية)
 خصما من مستحقاته القابلة للصرف بشرط تقديم المستند الدال على ذلك ، ويتم تقديمه بحد اقصى قبل جلسة فتح
المظاريف الفنية .

التامين النهائي (قيمته ١٠% من قيمة التعاقد)
 نقدي شيك تحويل بنكي ايداع بنكي خطاب ضمان نهائي
 خصما من مستحقاته القابلة للصرف بشرط تقديم المستند الدال على ذلك ، ويتم تقديمه بحد اقصى قبل جلسة فتح
المظاريف الفنية .

العرض المقدم
 وحدة واحدة قابل للتجزئة

مدة الارتباط: من تاريخ فتح المظاريف الفنية
 ٤٥ يوم ٩٠ يوم ١٢٠ يوم اخري

الضمان (ان وجد)
 شهادة خطاب ضمان اخري

مدة التوريد:
 بضاعة حاضرة اخري من تاريخ أمر الاسناد

شروط التوريد ومكان التسليم:
 مخازن المورد المحلي
 مخازن المورد المحلي بالمناطق الحرة الخاصة
 DDP مخازن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
 CIP مطار القاهرة
 CIF ميناء بورسعيد غرب
 CIF ميناء الاسكندرية





أخرى

يتحمل المورد مصاريف النقل والتأمين في جميع حالات التوريد ماعدا CIF بورسعيد غرب

شرط السداد:

دفعة مقدمة بنسبة % وبحد اقصى 30% بشرط

تقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة بذات القيمة والعملية تزامنا مع تقديم الضمان النهائي وتوقيع العقد (خلال مدة لا تتجاوز

20 يوم عمل من تاريخ امر الاسناد)

على ان يتم سداد الدفعة المقدمة (ان وجدت) وباقي الدفعات بإحدى الطرق التالية:

شيك

تحويل بنكي

اسم البنك / الدولة / رقم الحساب

اعتماد مستندي:

غير قابل للإلغاء : نعم لا

يتحمل المورد تكاليف فتح الاعتماد و التعزيز واي خلافات (DISCREPANCIES) يتسبب فيها وجميع مصاريف

الاعتماد خارج جمهورية مصر العربية

معزز غير معزز

ملحوظة: ينبغي ملئ النماذج بعاليه وفي حالة اختلاف البيانات المدرجة عما هو مدرج بالعرض المقدم يتم الاعتداد بالنسخة الاصلية للعرض المقدم





نموذج العقد

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
قطاع الشئون التجارية
الادارة العامة للمشتريات والمخازن
ادارة المشتريات الخارجية

مشروع العقد النموذجي لشراء قطع غيار

عملية شراء:

أنه في يوم الموافق تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً:

السادة : شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
مقرها : (مبنى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس) الدور السابع - بورسعيد.
بصفتها : المتعاقد
البريد الإلكتروني : for-pur@pscchc.com
وهي الجهة المعنية/ :
المستفيدة من عملية :
يمثلها قانوناً : السيد الريان/ طارق شاهين علي شاهين
بصفته : الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

(طرف أول مشتري)

ثانياً:

السادة :
مقرها :
سجل تجارى رقم :
بطاقة ضريبية رقم :
بصفته/بصفتها : المتعاقد معه
البريد الإلكتروني :
يمثلها :
بصفته :
بموجب :



(طرف ثان بائع)

تمهيد

■ حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء...../ توريد...../تركيب.....



- وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يُمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداداه للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء/ العرض) المقدم منه المدرج بيانه بالمرفق رقم، والذي قبله الطرف الأول.
 - وفي ضوء اعتماد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (السلطة المختصة) بتاريخ لإجراءات طرح العملية رقم وفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالطرف الأول و(الإعلان/ الدعوة/ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على الموقع الإلكتروني للطرف الأول بتاريخ بشأن □ المناقصة (□ العامة/ □ المحدودة/ □ المحلية/ □ ذات المرحلتين) □ الممارسة (□ العامة/ □ المحدودة) □ الاتفاق المباشر رقم (..... لسنة) للتعاقد على.....
 - ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به (□ لجنة البت في المناقصة/الممارسة/□ لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم الموافق
 - ولجنة المشتريات الخارجية بجلستها المنعقدة يوم الموافق
 - من قبول (□ العطاء/ □ العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط وقدره).....، والذي تمت الترسية بناءً عليه، باعتباره (□ الأفضل شروطاً والأقل سعراً/ □ الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة بالتعاقد لتوصية اللجنة بتاريخ/بقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة رقم بتاريخ وامر الاسناد رقم بتاريخ.....
- وإذ تلاققت الإرادتان وأقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد تعاقدتا على ما يلي:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ولائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالطرف الأول وكراسة الشروط والمواصفات و(□ العطاء/ □ العرض) المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (□ لجنة البت في المناقصة/الممارسة/ □ لجنة الاتفاق المباشر) رقم (..... لسنة)، وامر الاسناد رقم بتاريخ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتماً ومكماً لأحكامه.

البند الثاني – ملاحق العقد

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:
ملحق (١): المواصفات الفنية لموضوع العقد.
ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.
ملحق (٣): جدول المواصفات الفنية والكميات والأسعار

البند الثالث – قيمة العقد

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد طبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (.....) (فقط وقدره.....) (غير شامل ضريبة القيمة المضافة). وذلك على النحو المبين بالمرفق رقم (٣)





البند الرابع – التأمين النهائي

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً مقداره (.....) (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (١٠%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي،
وذلك () نقداً / شيك مقبول الدفع / بخطاب الضمان غير مشروط معتمد من بنك مصري درجة اولي بحساب الطرف الأول رقم بينك / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر)
ويظل هذا التأمين سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره ولحين (انتهاء مدة العقد / إتمام الأعمال / إتمام أعمال التوريد والفحص والاستلام / إلى أن تنتهي مدة الضمان)

البند الخامس - توريد محل العقد

(إذا كان التوريد مرة واحدة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد
- بمخازن الطرف الاول وعنوانها وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة تبدأ من () اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد/ (.....) ،
- خلال مدة تبدأ من () اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد/ (.....) ، CIF ميناء بورسعيد غرب منطقة حرة خاصة
- كما يلتزم بأن
- يرفع فاتورة إلكترونية ضريبية على منصة الفاتورة الإلكترونية (في حالة التوريد المحلي / التوريد من المناطق الحرة الخاصة)

يقدم (في حالة التوريد من الخارج)

١- أصل + ٢ نسخة من الفاتورة التجارية موقعة وموضحا بها الآتي:

○ بيان البنود وكمياتها وسعر الوحدة والسعر الإجمالي

○ HS CODE – (PART NUMBER/ GS1)

○ ميناء الشحن

○ التاريخ المتوقع للشحن

○ Contact person والايمل الخاص به

○ رقم تسجيل المورد الاجنبي على منصة cargo X أول- VAT No. خاص به

٢- كشف التعبئة مبين بها محتويات كل طرد

٣- مجموعة كاملة ونظيفة من بوالص الشحن (مذكور عليها فرع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – منطقة حرة خاصة) وعلى كافة مستندات الشحن ويثبت عليها ان النولون مدفوع مقدما

٤- شهادة المنشأ تثبت اصل البضاعة صادرة من المنتج او المصدر

٥- علما بأنه ستم اضافة مصروفات النقل والتأمين البري الي ميناء بورسعيد غرب (منطقة حرة خاصة) في حالة وصول الرسالة اي ميناء اخر او أي ميناء جوي

(إذا كان التوريد على دفعات، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)



يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد/ □)، وذلك على نفقته الخاصة وطبقاً للبرنامج الزمني التالي:

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....

علماً بأن الطرف الأول لن يتحمل مصروفات التخليص إلا عن رسالة واحدة فقط

البند السادس - استلام محل العقد

وتجتمع لجنة فحص الأصناف الموردة لاستلام الأصناف، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص، أو مخالفة للمواصفات، أو المتطلبات، أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابةً.

ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بديل منها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (5%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ويحد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني، ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول

البند السابع - الضمان

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد بموجب (شهادة / خطاب ضمان) (.....) وذلك لمدة..... (أو لمدة ساعة تشغيل إيهما أقرب)

تبدأ من تاريخ ضد عيوب الصناعة أو طبقاً للشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات الفنية والشروط المدرجة بأمر الاسناد وبما لا يتنافى مع الشروط المدرجة بهذا العقد

البند الثامن - سداد المستحقات / الدفعة المقدمة

أولاً: سداد دفعة مقدمة (ان وجدت)

يتم سداد% من اجمالي قيمة التعاقد كدفعة مقدمة بتحويل بنكي من اجمالي قيمة التعاقد تدفع مقابل خطاب ضمان غير مشروط بنفس القيمة والعملة صادر من بنك مصري درجة اولي صالحا لمدة من تاريخ.....

علي ان يتم رده عند وصول البنود محل العقد (□مخازن الطرف الأول بميناء بورسعيد غرب منطقة حرة خاصة / □ميناء بورسعيد غرب)

ثانياً:

يتم السداد بواقع % بعد الفحص والاستلام والقبول للأصناف بمخازن الطرف الأول بموجب □بموجب شيك مقبول الدفع لصالح الطرف الثاني

□تحويل بنكي وذلك على الحساب البنكي للطرف الثاني رقم..... بالبنك.....

ثالثاً:

يتم السداد بموجب اعتماد مستندي يتم فتحه بنسبة % لصالح بناء على طلب (الطرف الثاني) على ان يتحمل ، الطرف الثاني (المورد الأجنبي / الممثل المحلي للمورد الأجنبي / الوكيل المحلي) كافة التكاليف المترتبة على ذلك،

شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

ادارة المشتريات الخارجية

كراسة الشروط للمناقصة العامة رقم ٢٧-٢٠٢٣/٢٠٢٤



يتم سداه خلال يوم من تاريخ بوليصة الشحن بشرط وصول الرسالة والمستندات كاملة وصحيحة ميناء بورسعيد
غرب خلال يوم من تاريخ بوليصة الشحن

البند التاسع - زيادة أو نقص الكميات

إذا استُجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد بالزيادة أو النقصان، فيحق للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (١٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار. مع تعديل المدة المناسبة أو البرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ، بحسب الأحوال وبما يتناسب مع حجم التعديل، ويجوز تجاوز هذه النسبة بشرط موافقة الطرف الثاني على التنفيذ بذات المواصفات والأسعار، مع اعداد ملحق بالعقد متضمنا تلك التعديلات، وأن يكون التعديل خلال مدة تنفيذ العقد، ولا يدخل فيها مدة الضمان.

البند العاشر - التعاقد من الباطن

لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الاول إذا وُجدت مبررات لذلك، شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة ويظل الطرف الثاني وحده مسؤولاً عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الحادي عشر - التأخير في تنفيذ العقد

إذا تأخر الطرف الثاني في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها عن الميعاد المحدد، ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة، فيجوز للطرف الاول منح الطرف الثاني مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة على النحو التالي:-

1% من قيمة الكمية التي تأخر في توريدها عن الاسبوع الأول أو جزء منه .

تصبح 2% عن الاسبوع الثاني أو جزء منه .

تصبح 3% عن الاسبوع الثالث أو جزء منه .

تصبح 5% عن الاسبوع الرابع أو جزء منه .

تصبح 7% عن الاسبوع الخامس أو جزء منه .

أما إذا زاد التأخير عن ذلك فتوقع عليه غرامة تأخير مقدارها ١٠% كحد أقصى.

ويبدأ حساب مدة الغرامة من اليوم التالي لاكمال مدة التوريد، وبحسب الشهر طبقاً لعدد أيامه بالتقويم الميلادي.

ويكون حساب الغرامة على أساس القيمة الإجمالية للعقد، إلا إذا رأى الطرف الأول أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع

بشكل مباشر أو غير مباشر بما تم توريده، ففي هذه الحالة تحسب الغرامة على أساس قيمة الجزء المتأخر فقط.

وفي حالة عدم قيام الطرف الثاني بالتوريد في الميعاد المحدد أو خلال المهلة الإضافية، فللطرف الأول الحق في اتخاذ أحد

الإجراءين التاليين طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:-

(أ) شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني بتوريدها بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها على حساب المتعاقد.

(ب) إنهاء التعاقد فيما يخص الأصناف التي لم يتم توريدها.

وفي كلتا الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول وله أن تخصم غرامة التأخير وما يلحق بها من خسارة بما

فيها فروق الأسعار من مستحقات الطرف الثاني لديها،

مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بكامل التعويض المستحق عما أصابه من

اضرار بسبب التأخير وبما لم تتمكن من استيفائه بالطريق الإداري .



وفي جميع الحالات يجوز للطرف الاول إعفاء الطرف الثاني من الغرامة إذا ثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته أو لأسباب ترجع إلى الطرف الأول، كما يجوز إعفائه منها إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.

البند الثاني عشر - حظر التنازل عن العقد

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد ويجوز ان يتنازل عن المبالغ المستحقة له كلياً أو جزئياً لأحد البنوك، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية الطرف الثاني عن تنفيذ العقد، كما لا يُخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للطرف الاول قبْله من حقوق.

البند الثالث عشر - سرية العقد

يجب على الطرف الثاني أن يتحلى بالسرية التامة في جميع الأعمال المطلوبة منه أيًا كانت طبيعتها أو نوعها وفي كل ما يراه أو يسمعه بمناسبة إنجاز الأعمال، كما يلتزم بالحفاظ علي سرية المستندات والبيانات والمعلومات التي يحصل عليها بموجب العقد وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وأن يكون تداول المعلومات والبيانات في حدود موظفيه ممن تتطلب حاجة العمل اطلاعهم علي تلك البيانات أو المعلومات، وفي حالة إخلال الطرف الثاني أو أحد موظفيه أو أفراد جهازه بواجب الحفاظ على السرية في أي وقت سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه، فإن للطرف الأول الحق في إثارة مسئوليته القانونية سواء المدنية أو الجنائية لمحاسبة الطرف الثاني على هذا الإخلال مع الاحتفاظ بحق الطرف الاول في مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عما يكون قد أصابها من ضرر جرّاء إخلاله بهذا الالتزام .

البند الرابع عشر - ثبات أسعار العقود

مع مراعاة أحكام المادة (١٠١) من هذه اللائحة، يعتبر سعر العقد ثابتاً طوال مدة تنفيذه، ما لم تطرأ أثناء التنفيذ ظروف استثنائية أو قرارات سيادية تقرها الشركة تستلزم إعادة التوازن المالي للعقد.

البند الخامس عشر - القانون الحاكم للعقد

تسري أحكام لائحة المناقصات والمزايدات وأعمال الشراء المعمول بها بالشركة (الطرف الأول) فيما لم يرد بشأنه نص خاص بنصوص هذا العقد.

البند السادس عشر - القوة القاهرة

إذا وقعت أثناء تنفيذ العقد قوة القاهرة لم يكن في الوُسع توقعها ويستحيل دفعها أو السيطرة عليها وتجعل تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مستحيلًا، فإنه يتعين على الطرف الثاني فوراً أن يُخطر الطرف الاول كتابة بوقوع القوة القاهرة التي تعوق تنفيذ العقد مع بيان الإجراءات التي قام بها لمواجهة تلك القوة القاهرة .
وتخضع القوة القاهرة من حيث تقرير مدى توافرها والآخر المترتب عليها بشأن الأعمال المتعاقد عليها للقواعد العامة المقررة في القانون المدني .

البند السابع عشر - الظروف الطارئة

إذا حدثت أثناء تنفيذ العقد حوادث أو ظروف - طبيعية كانت أو اقتصادية - أو من عمل جهة حكومية غير الشركة أو من عمل أي شخص آخر، وتتسم بالطابع الاستثنائي، ولم يكن في وُسع الطرف الثاني توقعها عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعًا، وكانت هذه الظروف والحوادث إن لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلًا، إلا أن من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيمًا، فإن الطرف الاول يلتزم بدراسة مدى إمكانية مشاركة الطرف الثاني في تحمّل نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ ضمانًا لتنفيذ العقد، وتُصدر السلطة المختصة بالتعاقد (الطرف الاول)



قرارها في هذا الشأن في ضوء ما تقدره حول طبيعة الحادث أو الظرف الطاريء، وفي حالة الخلاف تخضع مسألة تقدير التعويض الناتج عن تلك الظروف للقضاء طبقاً لأحكام القانون المدني.

البند الثامن عشر – فض المنازعات

تختص محاكم بورسعيد دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد ويكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق علماً بأنه لا يعتد سوي باللغة العربية فقط

البند التاسع عشر – المكاتبات الرسمية

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند العشرون - النسخ

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الأول المشتري

الطرف الثاني البائع

الاسم:

الاسم:

الصفة:

الصفة:

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

